


Ooglaseren



PTK



PTK

PTK staat voor Phototherapeutische Keratectomie. Deze laserbehandeling passen we toe bij oppervlakkige aandoeningen en mogelijke beschadigingen van het hoornvlies. Denk aan een kleine oppervlakkige corneadystrofie, litteken of terugkerende erosie. De behandeling corrigeert geen brilsterktes, maar is oogheelkundige zorg op medisch advies.

Voor- en nadelen

- ✓ Veilige, eenvoudige en cliëntvriendelijke lasertechniek
- ✓ Hoge slagingsgraad van 90%
- ✓ Pijnloze behandeling
- ✓ Vergoeding door de zorgverzekeraar als je oogarts de hoornvlies-aandoening heeft vastgesteld
- ✗ Matig tot fors pijnlijk herstel (3-4 dagen)
- ✗ Mogelijk veel pijn een dag na de behandeling

Behandel mogelijkheden

- Bij recidiverende erosie(s) en hoornvliesdystrofieën
- Goed alternatief na Abrasio, Micro-epitheliopunctuur (MEP) en langdurig gebruik bandagelenzen

Zo gaan we te werk

Deze poliklinische behandeling gebeurt onder plaatselijke druppelverdoving en is daardoor volkomen pijnloos. Tijdens de behandeling begeleiden we je goed en zorgen we voor een rustige omgeving. Na de verdoving haalt de excimerlaser het epitheel (het buitenlaagje) van je hoornvlies weg. Hierdoor treedt er bij terugkerende erosie een versterkte wondgenezing op, met als resultaat een betere aanhechting van je hoornvlies.

De dag na de behandeling ervaar je mogelijk milde tot forse irritatie en/of pijn. Dit wordt veroorzaakt door de werking van de laser op je hoornvlies.

Om de pijn draaglijker te maken, plaatst de oogarts direct na de behandeling een bandagelensje op je behandelde oog. Deze draag je gedurende de eerste drie dagen na de behandeling. Bij de eerste controle bepaalt de oogarts/optometrist of de bandagelens verwijderd kan worden. Ook kunnen we nu beoordelen of je weer zelf kunt autorijden.

De weken na de behandeling zijn je ogen zeer gevoelig. Je druppelt een week met antibiotica en enkele maanden met kunsttranen. Je ontvangt een druppelschema en de nodige uitleg, die je thuis op je gemak kunt nalezen.




Niet vergeten!

We raden je aan om geen oogmake-up en sieraden te dragen en een uur voor de behandeling 1.000 mg paracetamol in te nemen. Vergeet ook niet om de volgende zaken mee te nemen op de dag van de behandeling:

- Je actuele medicatielijst, ook als je geen medicatie gebruikt. Deze lijst is gratis verkrijgbaar bij je apotheek en mag niet ouder zijn dan zes maanden.
- Een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
- Een zonnebril om je ogen direct te beschermen tegen (fel) licht.



De behandeling stap voor stap



1

Verdoven

We verdoven het oog met oogdruppels. De druppelverdoving biedt een volkomen pijnloze ingreep.

2

Vorbereiding

De oogarts haalt nu met de excimerlaser het epitheel (het buitenlaagje) van het hoornvlies weg.

3

Bandagelens

Na de laserbehandeling bedekken we je hoornvlies met een bandagelens zodat het weer veilig kan herstellen.

Mogelijke complicaties

Bij iedere medische behandeling is er een risico op complicaties. De oogarts/optometrist zal deze vooraf met je bespreken. Ook kun je zelf al je vragen stellen tijdens het vooronderzoek. Verder moet je rekening houden met het volgende:

- Bij PTK kunnen complicaties voortkomen uit de behandeling van het epitheel, wat soms moeilijker kan genezen.
 - Bij iedere behandeling is er kans op infectiemogelijkheden.
 - Er kunnen allergische reacties optreden bij het gebruik van oogdruppels en/of kunsttranen. Stoppen of vervangen door alternatieve medicatie is dan voldoende.
 - De kans bestaat dat er fijne troebelingen in het voorste gedeelte van je hoornvlies ontstaan.
- Hierdoor kan je gezichtsvermogen soms minder zijn dan het gewenste zicht. Het kan zijn dat je bril- of lenssterkte na de PTK-laserbehandeling moet worden aangepast.
- Sommige mensen ervaren na behandeling zogeheten halo's in het donker. Deze kringen om lampen kunnen met name 's avonds bij het autorijden klachten geven. Dit verschijnsel blijft zichtbaar, maar door gewenning heb je er meestal binnen drie maanden veel minder last van. Om deze klachten te beperken, kun je kunsttranen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar bij onze balie.

Nazorg en controles

Na de behandeling volgen er meerdere controles door de oogarts/optometrist. Deze controles vinden plaats na:

- ca. 3 dagen (neem een chauffeur mee)
- 4 - 6 weken
- 6 maanden
- 1 jaar

Je zorgverzekering en PTK

Als je oogarts een hoornvliesaandoening vaststelt, vergoedt je zorgverzekeraar de PTK-laserbehandeling. Deze stelt echter de voorwaarde dat je oogarts eerst andere behandelvormen, zoals een bandagecontactlens of kleine puncties in het hoornvlies (Micro-Epithelio-Punctuur) probeert dan wel overweegt.

Medicatie met betrekking tot je PTK-laserbehandeling wordt vooraf besteld bij een apotheek in Amsterdam. Je zorgverzekeraar maakt hier een notitie van op je afschrift, houd rekening met je eigen risico.

Belangrijke instructies na je behandeling



Volg het druppelschema voor antibiotica, pijnstillende druppels en ontstekingsremmer nauwgezet op en gebruik de kunsttranen op advies van de oogarts/optometrist.



De eerste 24 uur

Gedurende de eerste 24 uur na je behandeling adviseren we je:

- Niet van dichtbij te lezen, ook niet vanaf een mobiele telefoon en tablet



De eerste 2 weken

Houd gedurende de eerste 2 weken na je behandeling rekening met het volgende:

- Doe rustig aan
- Draag bij fel (zon)licht een zonnebril
- Draag gedurende 2 weken 's nachts oogkapjes (indien voorgeschreven)
- Wrijf niet in je ogen
- Gebruik geen oogmake-up of mascara
- Ga niet zwemmen
- Rijd geen motor
- Ga niet sporten
- Vermijd stoffige en rokerige ruimten



De eerste 2 maanden

- Ga minimaal 2 maanden niet diepzeeduiken

Wat je verder nog moet weten

Bij al onze oogbehandelingen gaan we uiterst zorgvuldig te werk en voorkomende oogafwijkingen corrigeren we zo precies mogelijk.

Voor een optimaal herstel raden we je aan om ook zelf de risico's te beperken door onze behandelinstructies zorgvuldig na te leven en naar de controleafspraken te komen. Een van de belangrijkste aspecten van je behandeling is namelijk de nazorg.

Wanneer neem je contact met ons op?

Neem bij de volgende klachten in de eerste drie dagen na de behandeling contact op met de kliniek waar de behandeling is verricht:

- Plotseling afnemend gezichtsvermogen
- Hevige pijn aan het oog die niet reageert op paracetamol of kunsttranen

Als je ons belt buiten kantooruren, hoor je via een antwoordapparaat de verdere procedure.

Wat doe je als je een klacht hebt?

Als je vragen hebt, ontevreden bent of een klacht hebt, kun je contact opnemen met een van onze medewerkers. We zoeken graag samen naar een passende oplossing. Je kunt ook contact opnemen met onze klachtencommissie. Kijk hiervoor op iriseyeclinics.eu/klachtenprocedure



Iris Eye Clinics Boxtel

Boscheweg 149

5282 WV Boxtel

0411 - 66 00 88

info.boxtel@iriseyeclinics.eu

Iris Eye Clinics Doorwerth

Schubertplein 7-8

6865 EM Doorwerth

026 - 303 33 04

info.doorwerth@iriseyeclinics.eu



www.iriseyeclinics.eu



zkn

NGRC
NEDERLANDS GEZELSCHAP
VOOR REFRACTIE CHIRURGIE

NOG NEDERLANDS
OOGHEELKUNDIG
GEZELSCHAP

november 2023